



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24 червня 2016р.

№ 05.03.02-03/ 21158

Насоси циркуляційні, відцентрові та занурювальні, запасні частини та комплектуючі до них згідно з додатком до Висновку

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 8413

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Промисловість, будівництво. Реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"DAB Pumps S.p.A.", Via M.Polo 14, 35035 Mestrino(PD) (Італія)

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

"DAB Pumps S.p.A.", Via M.Polo 14, 35035 Mestrino(PD) (Італія)

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

На робочому місці обслуговуючого персоналу (при 8-ми годинному робочому дні): еквівалентний рівень шуму – до 80 дБА відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»; параметри електромагнітних випромінювань: напруженість електричного поля частотою 50 Гц - до 5 кВ/м, магнітного поля частотою 50 Гц - до 1400 А/м відповідно до ДСН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів».

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використання згідно інструкції виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Насоси циркуляційні, відцентрові та занурювальні, запасні частини та комплектуючі до них згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування обов'язкове, повинна бути надана інструкція державною мовою. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей продукції.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 20 червня 2021 року

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24.06. 2016 р.

№ 05.03.02-03/ 21158

Насоси циркуляційні, відцентрові та занурювальні:

1. Насоси циркуляційні, типів:

VA..., VB..., VD..., VSA..., VS..., A..., B..., D..., BMH..., BPH..., DMH..., DPH..., BHP-E..., DPH DIALOGUE..., ALM..., ALP..., KLM..., KLP..., DKLM..., DKLP..., CM..., DCM..., CP..., DCP..., KLME..., KLPE..., DKLME..., DKLPE..., CME..., CPE..., EVOTRON..., EVOPLUS..., EVOSTA..., BW..., ALME..., ALPE..., CM-GE..., DCME..., DCM-GE..., CP-GE..., DCPE..., DCP-GE..., CM-G..., DCM-G..., CP-G..., DCP-G..., K-HA..., KCE..., KCVE..., KC..., KCV..., AC...;

2. Насоси відцентрові, типів:

JET..., JETINOX..., JETCOM..., EURO..., EUROINOX..., MULTI INOX..., MULTI 4 SW..., EUROSWM..., EUROCOVER..., EUROCOM..., ACTIVE..., BOOSTER SILENT..., GARDENJET..., GARDEN-INOX..., GARDEN-COM..., JETCOM-SP..., EUROCOM-SP..., ACQUAPROF..., BOOSTER BOX..., ACTIVE SWITCH..., AQUAJET..., AQUAJET-INOX..., DP..., KPA..., KPS..., KPF..., KP..., K..., KC..., KCV..., NKP..., NKM..., NKM-G..., NKP-G..., NKM-GE..., NKP-GE..., KDN..., KVC..., KVCX..., E.SYBOX..., NBB..., RAINSAFE..., EUROPRO..., PREFILTER RANGE..., KE..., NKM-GE..., NKP-GE..., KDNE..., KVCE..., KVE..., NKVE..., KDNE..., NKV ..., KV...;

3. Насоси занурювальні, типів:

NOVA..., FEKA..., NOVA SALT W..., VERTY NOVA..., FEKA BVP..., NOVAPOND..., NINPHAEA..., FEKA VS..., FEKA VX..., DRENAG..., GRINDER..., DIG..., NOVA BOX..., FEKABOX..., FEKAFOS..., SOCCORRER..., NOVA UP..., FEKA GL..., GENIX..., MICRA HS..., MICRA..., IDEA..., IDEA2..., CS 4..., S4..., DIVER..., DIVER HF..., PULSAR..., PULSAR DRY..., DIVER 6..., AB DIVER 6..., DIVERTRON..., S6..., NOVAIR..., SM..., SS..., SR..., 2 JET..., 2 K..., 1 KVC..., 2 KVC..., 3 KVC..., 1 KVCX..., 2 KVCX..., 3 KVCX..., 2 EURO..., 2 EUROINOX..., 2 PULSAR DRY..., 2 JET AD..., 2 JETINOX AD..., 2 EURO AD..., 2 EUROINOX AD..., 1 PULSAR DRY AD..., 2 PULSAR DRY AD..., 1 KVC AD..., 2 KVC AD..., 3 KVC AD..., 1 KVCX AD..., 2 KVCX AD..., 3 KVCX AD..., 1 KV AD..., 2 KV AD..., 3 KV AD..., 2 NKV AD..., 3 NKV AD..., 2 KVE..., 3 KVE..., 2 NKV E..., 3 NKV E..., 2 KE..., 3 KE..., 4 NKVE..., 1 KV..., 2 KV..., 3 KV..., 1 NKV..., 2 NKV..., 3 NKV..., 4 NKV..., 1 NKP-G..., 2 NKP-G..., 3 NKP..., 1 KDN...;

ДУ “Інститут медицини праці НАМН України”

01033, вул. Саксаганського, 75, тел.: приймальня:
(44) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (44) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи

№ 9183 від 22.06.2016

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Чернюк В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)



Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно з ДСН 239-96 „Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань”, СН 3077-84 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки»

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 9183 від 22.06.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Чернюк В.І.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24.06. 2016р.

№ 05.03.02-03/ 21141

Насоси відцентрові, запасні частини та комплектуючі до них згідно з додатком до Висновку

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 8413

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Промисловість, будівництво. Реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"DAB Pumps S.p.A.", Via M.Polo 14, 35035 Mestrino(PD), Італія, виробнича площа: Dab Production Hungary Limited Liability Company", H-8800 Nagykanizsa, 42 Sugar Street, Угорщина

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

"DAB Pumps S.p.A.", Via M.Polo 14, 35035 Mestrino(PD) (Італія)

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

На робочому місці обслуговуючого персоналу (при 8-ми годинному робочому дні): еквівалентний рівень шуму – до 80 дБА відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»; параметри електромагнітних випромінювань: напруженість електричного поля частотою 50 Гц - до 5 кВ/м, магнітного поля частотою 50 Гц - до 1400 А/м відповідно до ДСН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів».

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використання згідно інструкції виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Насоси відцентрові, запасні частини та комплектуючі до них згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування обов'язкове, повинна бути надана інструкція державною мовою. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей продукції.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 20 червня 2021 року

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24.06. 2016 р.

№ 05.03.02-03/ 21141

Насоси відцентрові, типів:

JET..., JETINOX..., JETCOM..., EURO..., EUROINOX..., MULTI INOX..., MULTI 4 SW..., EUROSWIM..., EUROCOVER..., EUROCOM..., ACTIVE..., BOOSTER SILENT..., ARDENJET..., GARDEN-INOX..., GARDEN-COM..., JETCOM-SP..., EUROCOM-SP..., ACQUAPROF..., BOOSTER BOX..., ACTIVE SWITCH..., AQUAJET..., AQUAJET-INOX..., DP..., KPA..., KPS..., KPF..., KP..., K..., KC..., KCV..., NKP..., NKM..., NKM-G..., NKP-G..., NKM-GE..., NKP-GE..., KDN..., KVC..., KVCX..., KV 3..., KV 6..., KV 10..., NKV 10..., NKV 15..., NKV 20..., KV 50..., NOVA..., FEKA..., BVP..., VERTY NOVA..., VERTY GO...

ДУ “Інститут медицини праці НАМН України”

01033, вул. Саксаганського, 75, тел.: приймальня:
(44) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (44) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи

№ 9184 від 22.06.2016

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії


Чернюк В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)



Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно з ДСН 239-96 „Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань”, СН 3077-84 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки»

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 9184 від 22.06.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Чернюк В.І.